

# AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier AMBIANCE



# AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps

## ▷ AMBIANCE PM

Candélabres avec borne porteuse en fonte et mât en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 200\*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 5 m.

Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.90 mm

## ▷ AMBIANCE PM TOP

Hauteur de fixation du luminaire : 4,20 m

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Option : marquage personnalisé.

Conforme à la norme EN 40 en version aluminium.

Utilisation possible jusqu'en région IV catégorie de terrain 1.

## ▷ AMBIANCE GM

Candélabres cylindro-coniques et crosses en acier galvanisé, inclinaison 0°.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 7.5 m, 8.5 m et 9.5 m.

Fixations du luminaire : rotule Ø 34 pdg ou Ø 60 mm.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1.20 m et 1.50 m

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

## Appliques

### AMBIANCE

Appliques en acier galvanisé, inclinaison 0°.

### Ambiance GM

Fixation :

2 trous pour ancrages Ø 12 mm sur entraxe vertical de 520 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m.

Fixation luminaire :

Rotule Ø 34 pdg.



Présentée avec le luminaire : Odéla

### Ambiance PM

Fixation :

2 trous pour ancrages Ø 10 mm sur entraxe vertical de 280 mm.


Saillie au point de fixation du luminaire : 0,75 m.

Fixation luminaire :

Rotule Ø 34 pdg.



Présentée avec le luminaire : Perle



**AMBIANCE GM**  
 Luminaire :  
 Indice •  
 Hauteur :  
 7,50 m.

**AMBIANCE GM**  
 Luminaire :  
 Enza  
 Hauteur :  
 7,50 m.

**AMBIANCE PM TOP**  
 Luminaire :  
 Ambiance  
 Hauteur :  
 4,20 m

**AMBIANCE PM**  
 Luminaires :  
 Perle •  
 Hauteur :  
 5 m.



**GHM Eclatec BV**

Brabantsestraat 16  
3074 RS Rotterdam  
T 010-4321132  
F 010-4324148  
E info@ghm-eclatec.nl  
I www.ghm-eclatec.nl  
IBAN NL93RABO0159582490  
BTW NL 850918066B01  
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

**Banken**

Fonteinen

**Zuilen**

Hekwerk

# **Led verlichting**

Houten lichtmasten

*Autonome verlichting*

Lichtzuilen

**Kiosken**

Boomroosters

*Plantenbakken*

Fietsrekken

**Klassieke lichtmasten**

Openbare verlichting *Signalisatie*

Terrein verlichting

**Afzetpalen**

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden