

ACCESS






ACCESS DA 13

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse courbe orientable jusqu'à 15° en acier galvanisé.
Système de liaison en aluminium moulé.

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

Fixation : 4 scellements de Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 5.60 m, 6.60 m, 7.60 m et 8.60 m.
Fixations du luminaire : Ø 60 mm ou Ø 34 pdg (suspendu).
Saillies : 1 m et 1,20 m.
Option : borne enjoliveur Axiom, Beaufort ou Sorgo.



ACCESS DA 13
 Luminaire :
Moana
 Hauteur :
6,60 m.

ACCESS DA 13
 Luminaire :
Perle
 Hauteur :
5 m.

ACCESS DA 13
 Luminaires :
Tweet
 Hauteur :
7,60 m.
 Borne :
Sorgo


ACCESS DA 13
 Luminaire :
Zesto
 Hauteur :
7,60 m.

ACCESS TA

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse simple orientable jusqu'à 15° en acier galvanisé.
Version 2 feux à 0° ou 5° non orientable.
Système de liaison en aluminium moulé.

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

Fixation : 4 scellements de Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m et 8 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm.
Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m.
Option : borne enjoliveur Axiom, Beaufort ou Sorgo.





ACCESS TA
 Luminaire :
Enza
 Hauteur :
 6 m.

ACCESS TA
 Luminaires :
Tsana X, Xeon
 Hauteurs :
 7 m. et 5,50 m.

ACCESS TA
 Luminaires :
Pixel
 Hauteur :
 7 m.

ACCESS TA
 Luminaire :
Zesto
 Hauteur :
 6 m.
 Borne :
Diamant

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com