



**Crosse Salto** : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

**Mât** : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


SALTO	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Simple feu	800	500	-	-	5	7	0,05
	1000	500	-	-	5	8,5	0,07
	1500	500	-	-	5	12	0,26
Double feu	800	500	1600	-	5	11,5	0,10
	1000	500	2000	-	5	14,5	0,15
	1500	500	3000	-	5	20	0,53
Applique murale	800	390	-	230	5	5,5	0,05
	1000	390	-	230	5	7	0,07
	1500	390	-	230	5	10	0,26
Contre-feu	800	390	-	230	5	5,5	0,05
	1000	390	-	230	5	7	0,07
	1500	390	-	230	5	10	0,26



*crosse Salto simple feu*



*crosse Salto double feu*



*applique murale / contre-feu  
Salto*



Enza Salto



Zelda Salto



Chorus Salto



Elipt Salto



Clip Salto



Zesto Salto



Moana Salto



Tweet Salto



Pixel Salto



Tsana Salto

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)