



**Crosse Stelio** : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

**Mât** : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


STELIO	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Simple feu	500	500	-	-	5	7	0,05
	1000	500	-	-	5	10	0,09
	1500	500	-	-	5	13	0,11
Double feu	500	500	1000	-	5	10	0,08
	1000	500	2000	-	5	16	0,13
	1500	500	3000	-	5	22	0,18
Applique murale	500	114	-	260	5	4	0,05
	1000	125	-	360	5	7,5	0,09
	1500	200	-	360	5	10,5	0,11
Contre-feu	500	114	-	260	5	4	0,05
	1000	125	-	360	5	7,5	0,09
	1500	200	-	360	5	10,5	0,11



*crosse Stelio simple feu*



*crosse Stelio double feu*



*applique murale / contre-feu  
Stelio*



Moana Stelio



Zelda Stelio



Tweet Stelio



Tsana X Stelio



Chorus Stelio



Elipt Stelio



Clip Stelio



Zesto Stelio



Murena Stelio



Pixel Stelio

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)