

CANDIS





CANDIS

AMBIANCE PIETONNE


Candélabre de section cylindro-conique, monobloc, moulé en fonte (forme obtenue par moulage).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,30 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté.

Option : enjoliveur de pied.





CANDIS
Luminaire :
Scoop Kea
Hauteur :
4,30 m.



CANDIS
Luminaire :
Elyxe
Hauteur :
4,30 m.



CANDIS
Luminaire :
Indice
Hauteur :
4,30 m.



CANDIS
Luminaire :
Idylle
Hauteur :
4,30 m.
Option :
Enjoliveur de pied

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture



Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet : www.ghm-eclatec.com



41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com