



CATALINA

Design : Jean-Marie Bourry





CATALINA

Design : Jean-Marie Bourry

Candélabre de section cylindro-conique, composé d'une borne en fonte (forme et texture obtenues par moulage, texture sur une hauteur de 2.50 m, en partie basse) et d'une rehausse en acier.

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm.

▷ CATALINA GM

Crosse de section cylindrique évolutive, composée (bras + pointe), réalisée en aluminium moulé, inclinée à 1°. Configuration 1 et 2 feux.

Hauteur de fixation du luminaire : 8,80 m.

Fixations du luminaire : filetage 34 mm pdg, Lg 50 mm ou Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral.

Saillie au point de fixation du luminaire : 2,14 m.

Option : crosse éclairage piéton moulée, Ht 4.85 m, saillie 1.50 m.

▷ CATALINA AUBANE 13


Crosse inclinée à 5°. Configuration 1 à 4 feux.

Hauteur de fixation du luminaire : 9,50 m.

Fixations du luminaire : filetage 34 mm pdg, Lg 50 mm ou Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1,50 m.

Option : crosse éclairage piéton, Ht 4.50 m, saillie 1 m.



Appliques

CATALINA

Appliques en aluminium moulé.

Fixation :

3 trous pour ancrages Ø 12 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,80 et 2,10 m.

Entraxe : 100*305 mm.



Présentée avec le luminaire : Moana



Présentée avec le luminaire : Enza



CATALINA GM*Crosse :***Aubane 13***Luminaires :***Elipt***Hauteur :***9,50 m.****CATALINA FLEURET***Luminaires :***Projecteurs***Hauteur :***12 m.****CATALINA GM***Luminaire :***Enza***Hauteur :***8,80 m.****CATALINA GM***Luminaires :***Stratus***Hauteur :***8,80 m.**

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com