



# EQUERRE





# EQUERRE

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.  
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Conforme à la norme EN 40.  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.  
Autres régions sur demande.


Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4.50 m, 5.50 m, 6.50 m, 7.50 m et 8.50 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 0.70 m, 1 m et 1.50 m.





**EQUERRE**  
 Luminaires :  
**Pixel** •  
 Hauteur :  
 6,50 m et 4m.

**EQUERRE**  
 Luminaire :  
**Tilt 42-56** •  
 Hauteur :  
 6,50 m.

**EQUERRE**  
 Luminaire :  
**Ixis** •  
 Hauteur :  
 4,50 m.

**EQUERRE**  
 Luminaires :  
**Tsana** •  
 Hauteur :  
 6,50 m.

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)