



# LUXEM









# LUXEM

Candélabres étagés en acier galvanisé.

Conforme à la norme EN 40.  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie 1.  
Autres régions sur demande.

Fixation : 4 scellements Ø 14 mm.  
Entraxe : 200\*200 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 3.50 m, 4 m, 4.50 m, 5 et 5.50 m.  
Fixation du luminaire : Ø 60 mm lg 70 mm. Autres en fonction du luminaire.

## Applique

### LUXEM


Applique en acier galvanisé  
Fixation : 2 trous pour ancrages ou chevilles de Ø 10 mm sur entraxe vertical de 140 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.50 m.

Fixation luminaire : Ø 60 mm.



Présentée avec luminaire :  
Elsy





**LUXEM OCC**  
 Luminaire :  
**Perle Lyre**  
 Hauteur :  
 5 m.

**LUXEM OC**  
 Luminaire :  
**Stanza**  
 Hauteur :  
 4 m.

**LUXEM CC**  
 Luminaire :  
**Orientis**  
 Hauteur :  
 4 m.

**LUXEM CC**  
 Luminaire :  
**Elyxe**  
 Hauteur :  
 4,50 m.  
 Option :  
 Enjoliveur de pied

**LUXEM AC**  
 Luminaire :  
**Texto**  
 Hauteur :  
 4 m.

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)