

# MIRANE 13





# MIRANE 13

Conforme à la norme EN 40.  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie 1.  
Autres régions sur demande.

## ▷ MIRANE 13 ET

Candélabres en acier galvanisé cylindriques étagés.

Fixation : 4 scellements Ø 14 mm.

Entraxe : 200\*200 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4 m, 5 m et 6 m.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,70 m.

## ▷ MIRANE 13 CC - MIRANE 13 OC

Candélabres cylindro-coniques (CC) ou octogonaux (OC) en acier galvanisé.  
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 et 9 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 0.70 m et 1.20 m.

Options : borne enjoliveur Prestige ou Axiom en section octogonale.

Sorgo ou Axiom en section cylindrique.

## Applique

### MIRANE 13

Applique en acier galvanisé.

Fixation : 2 ancrages de Ø 14 mm  
sur entraxe vertical de 350 mm.

Saillies au point de fixation du  
luminaire : 0,70 m et 1,20 m.


Fixation du luminaire :

Ø 60 mm.



Présentée avec le luminaire :

Indice conic



**MIRANE 13 OC***Luminaire :***Elipt***Hauteur :***4 m. et 7 m.***Borne :***Axiom****MIRANE 13 ET***Luminaire :***Indice conic***Hauteur :***6 m.***Mât étagé***MIRANE 13 CC***Luminaire :***Tsana***Hauteur :***6 m.****MIRANE 13 CC***Luminaire :***Moana***Hauteur :***7 m.**

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)