




MILLESIME

# NAMUR





# NAMUR



MILLESIME

Candélabre en fonte (forme et texture obtenues par moulage).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.


Entraxe : 4 trous à 90° sur Ø 370 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 3.02, 3.30 m et 4.12 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg.


Finitions : traitement par métallisation  
peinture poudre polyester

*(illustrations ci-contre : peinture givrée mate)*





**NAMUR**  
 Luminaire :  
**Chenonceaux III** •  
 Hauteur :  
 4,12 m.



**NAMUR**  
 Bouquet :  
**Concorde**  
 Luminaires :  
**Teana** •  
 Hauteur :  
 4,60 m.



**NAMUR**  
 Luminaire :  
**Palma** •  
 Hauteur :  
 3,33 m.



**NAMUR**  
 Luminaire :  
**Beauregard III**  
 Hauteur :  
 3,33 m.

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)