

NEW YORK





NEW YORK

AMBIANCE PIETONNE

Candélabre de section évolutive, monobloc, moulé en fonte (forme obtenue par moulage).


Fixation : 4 scellements Ø 18 mm

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,50 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté.

Option : crosse New-York de section carrée, monobloc, en acier. Saillie 0.5 m et 1 m. Inclinaison 5°.





NEW YORK
Crosse :
Orégon
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
4,50 m.



NEW YORK
Luminaire :
Buzz
Hauteur :
4,50 m.



NEW YORK
Luminaire :
Orientis
Hauteur :
4,50 m.



NEW YORK
Luminaire :
Stanza
Hauteur :
4,50 m.

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet : www.ghm-eclatec.com

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com