

# OREGON









# OREGON

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.  
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Conforme à la norme EN 40.  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.  
Autres régions sur demande.


Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300\*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4.20 m, 5.20 m, 6.20 m et 7.20 m.

Fixation du luminaire: Ø 60 mm lg 100 mm. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 0,55 m ou 1,20 m.





**OREGON**  
Luminaire :  
Pixel<sup>•</sup>  
Hauteur :  
6,20 m.

**OREGON**  
Luminaire :  
Chorus<sup>•</sup>  
Hauteur :  
7,20 m.  
Borne :  
Prestige

**OREGON**  
Luminaire :  
Indice conic<sup>•</sup>  
Hauteur :  
5,20 m.

**OREGON**  
Luminaire :  
Pixel Led<sup>•</sup>  
Hauteur :  
4,20 m.

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)