

# VENDOME I et II





# VENDOME I et II



Candélabre en fonte (forme et textures obtenues par moulage).

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm.

Entraxe : 500\*500 mm.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg.

Finitions : traitement par métallisation  
peinture poudre polyester

## ▷ VENDOME I

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 4.63 m, 5.10 m, 5.43 m et 6.87 m.

## ▷ VENDOME II

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 3.60 m, 4.60 m, 5.07 m et 5.40m.

## ▷ VERSION PARAPET :


Raccordement à prévoir au niveau du luminaire.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : sur Ø 380 mm

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 3.38 m, 3.85 m, 4.18 m.

*(illustrations ci-contre : peinture givrée mate)*





**VENDOME I**  
 Luminaire :  
**Ysalis lyre C3** ●  
 Hauteur :  
 4,63 m.



**VENDOME I**  
 Bouquet :  
**Vendôme**  
 Luminaires :  
**Chenonceaux III** ●  
 Hauteur :  
 6 m.



**VENDOME II**  
 Crosse :  
**Saint Germain I**  
 Luminaire :  
**Ysalis C1** ●  
 Hauteur :  
 5,60 m.



**VENDOME II**  
 Bouquet :  
**Métropole**  
 Luminaires :  
**Perle** ●  
 Hauteur :  
 6,10 m.

*LED Luminaires*

Modern Streetfurniture

Waste bins

**Bollards Light**

**tree grill**

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

**SEATING**

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

**Ghm**

Rue Antoine Durenne  
52220 Sommevoire  
France  
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

**ECLATEC**

41 rue Lafayette  
54320 Maxeville  
France  
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : [www.ghm-eclatec.com](http://www.ghm-eclatec.com)

Email export: [info@ghm-eclatec.com](mailto:info@ghm-eclatec.com)