

VENGO-VENGA



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier VENGO-VENGA



▷ **VENGO / VENGA**

Candélabre de section évolutive, composé d'une borne en fonte (forme et textures obtenues par moulage) et d'une rehausse en acier.

Crosse de section cylindrique, monobloc avec la rehausse, réalisée en acier.

Configuration 1 ou 2 feux (symétriques ou décalés).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 3,5 m à 7 m.

Fixation du luminaire : en porté, latéral ou suspendu (selon configuration choisie : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral ; Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté ; taraudage Ø 34 mm, en suspendu).


Saillie au point de fixation du luminaire : selon configuration.

Options : 4 configurations géométriques P Pointe cintré, LC Latéral cintré

2 textures au choix (Vengo ou Venga)

contre-feu décalé (hauteur 3.5 m, 4 ou 5 m)

motif du mât VEI





VENGA P
Luminaire :
Ixis
Hauteur :
6 m.
Option :
pointe lumineuse

VENGO P
Luminaires :
Moana
Hauteur :
6 m.

VENGO P
Luminaires :
Tsana
Hauteurs :
6 m et 4,50 m.

VENGA LC
Luminaires :
Enza
Hauteurs :
6 m et 4,50 m.

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture



Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com