


VERSUS 13





VERSUS 13

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.


Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

▷ VERSUS 13 PM

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m et 6 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.
Saillie au point de fixation du luminaire : 0,90 m
Option : borne enjoliveur Sorgo.

▷ VERSUS 13 GM

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.
Entraxe : 300*300 mm.
Hauteurs de fixation du luminaire : 7 m, 8 m, 9 m et 10 m.
Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.
Saillies au point de fixation du luminaire : 1.20 m et 1.70 m.
Option : borne enjoliveur Sorgo.



VERSUS 13 GM
 Luminaire :
 Indice •
 Hauteur :
 8 m.

VERSUS 13 GM
 Luminaire :
 Tilt 42-56 •
 Hauteur :
 7 m.
 Borne :
 Sorgo

VERSUS 13 PM
 Luminaire :
 Aldus
 Hauteur :
 5 m.

VERSUS 13 PM
 Luminaire :
 Tsana •
 Hauteur :
 6 m.

LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Classic poles cast iron

Steel poles

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Ghm

Rue Antoine Durenne
52220 Sommevoire
France
Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

ECLATEC

41 rue Lafayette
54320 Maxeville
France
Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Export internet : www.ghm-eclatec.com

Email export: info@ghm-eclatec.com