



AMBIANCE ROUTIERE

BELL'ORA GM

Candélabre de section évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une rehausse en fonte (forme obtenue par moulage).

Crosse de section cylindrique, composée (nœud moulé + bras) pour saillie 1 m / monobloc pour saillie 0,165 m, réalisée en fonte et acier, inclinée à 5°.

Configuration 1, 2 et 3 feux.

Fixation: 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe: 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 6,10 m et 7,10 m. Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 80 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,165 m $\,$ et 1 m.









LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Steel poles

Classic poles cast iron

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Rue Antoine Durenne

Rue Antoine Durenne 52220 Sommevoire

France

Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet: www.ghm-eclatec.com

ECLATEC

41 rue Lafayette 54320 Maxeville France

Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com