

AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier AMBIANCE



AMBIANCE

Design : Jean-Paul Deschamps

▷ AMBIANCE PM

Candélabres avec borne porteuse en fonte et mât en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 200*200 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 5 m.

Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.90 mm

▷ AMBIANCE PM TOP

Hauteur de fixation du luminaire : 4,20 m

Fixation du luminaire : Ø 60 mm. Autres en fonction du luminaire.

Option : marquage personnalisé.

Conforme à la norme EN 40 en version aluminium.

Utilisation possible jusqu'en région IV catégorie de terrain 1.

▷ AMBIANCE GM

Candélabres cylindro-coniques et crosses en acier galvanisé, inclinaison 0°.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 7.5 m, 8.5 m et 9.5 m.

Fixations du luminaire : rotule Ø 34 pdg ou Ø 60 mm.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1.20 m et 1.50 m

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

Appliques

AMBIANCE

Appliques en acier galvanisé, inclinaison 0°.

Ambiance GM

Fixation :

2 trous pour ancrages Ø 12 mm sur entraxe vertical de 520 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m.

Fixation luminaire :

Rotule Ø 34 pdg.



Présentée avec le luminaire : Odéla

Ambiance PM

Fixation :

2 trous pour ancrages Ø 10 mm sur entraxe vertical de 280 mm.


Saillie au point de fixation du luminaire : 0,75 m.

Fixation luminaire :

Rotule Ø 34 pdg.



Présentée avec le luminaire : Perle



AMBIANCE GM

Luminaire :

Indice

Hauteur :

7,50 m.

AMBIANCE GM

Luminaire :

Enza

Hauteur :

7,50 m.

AMBIANCE PM TOP

Luminaire :

Ambiance

Hauteur :

4,20 m

AMBIANCE PM

Luminaires :

Perle

Hauteur :

5 m.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden