


OCEAN BEAUFORT

Design : Roland Dufour





OCEAN, BEAUFORT

Design BEAUFORT : Roland Dufour

Conformes à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1. Autres régions sur demande.

▷ OCEAN

Candélabres en acier galvanisé cylindro-coniques ou octogonaux.

Crosse en acier galvanisé.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 7.30 m, 8.30 m, 9.60 m et 10.60 m

Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m, 1.50 m et 2 m (Ht ≥ 9,60 m).

Options : borne enjoliveur Prestige ou Sorgo.

▷ OCEAN M

Crosse en acier galvanisé sur mini brandon monobloc.

Fixation et option : idem Océan.

Hauteurs de fixation du luminaire : 4.50 m, 5.50 m, 6.50 m, 7.50 m et 8.50 m.

Saillies au point de fixation du luminaire : 0.75 m, 1 m et 1.50 m.

▷ BEAUFORT

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé. Crosse en aluminium.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 5.30 m, 6.30 m, 7.30 m, 8.30 m et 9.30 m.

Fixation du luminaire : rotule Ø 34 pdg. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1.20 m et 1.60 m.

Option : borne enjoliveur Beaufort.

Appliques

OCEAN

Applique en acier galvanisé.

Saillies au point de fixation du luminaire : 0,75 m et 1 m.

Fixation : 2 ancrages Ø 12 mm sur entraxe verticale 210 mm

Fixations luminaire : rotule Ø 34 pdg.

Autres en fonction du luminaire.



Présentée avec le luminaire : Metro

BEAUFORT

Applique en acier galvanisé et en aluminium.

Fixation :

2 trous pour ancrages de Ø 12 mm sur un entraxe vertical de 420 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1.20 m.


Fixation du luminaire :

Rotule Ø 34 pdg en standard.

Autres en fonction du luminaire.



Présentée avec le luminaire : Indice



OCEAN*Luminaire :***Odélia***Hauteur :***7,30 m.****OCEAN M***Luminaire :***Stanza***Hauteur :***5,50 m.****BEAUFORT***Luminaires :***Ysalis***Hauteur :***7,30 m.***Borne :***Beaufort****BEAUFORT***Luminaire :***Métro***Hauteur :***5,30 m.**



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden