

An architectural rendering of a modern building complex. The scene is dominated by wireframe-style buildings with a grid-like facade. In the foreground on the left, a tall, slender street lamp with a circular top is visible. The ground is a light-colored, flat surface. Several small human figures are scattered throughout the scene to provide scale. The overall aesthetic is clean and technical, typical of architectural visualization.

CANDIS



CANDIS

AMBIANCE PIETONNE


Candélabre de section cylindro-conique, monobloc, moulé en fonte (forme obtenue par moulage).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 4,30 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 60 mm, en porté.

Option : enjoliveur de pied.





CANDIS
Luminaire :
Scoop Kea
Hauteur :
4,30 m.



CANDIS
Luminaire :
Elyxe
Hauteur :
4,30 m.



CANDIS
Luminaire :
Indice
Hauteur :
4,30 m.



CANDIS
Luminaire :
Idylle
Hauteur :
4,30 m.
Option :
Enjoliveur de pied



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden