

FLORE

Design : Françoise Persouyre



Candélabres de la ligne d'éclairage et de mobilier FLORE



FLORE

Design : Françoise Persouyre

Candélabre de section évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une rehausse en acier.

Crosse de section cylindrique, monobloc, réalisée en acier. Configuration 1 ou 2 feux.

▷ FLORE MM ARCOS GA 13

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 7,30 et 8,30 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,7 et 1 m.

▷ FLORE MM CS/CL

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm. Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 6,30 et 7,30 m.

Fixation du luminaire : taraudage 34 pdg, en suspendu.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1 m.

Options : Existe en version latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm, Ht de feu : +0,1 m (réf : FLORE MM CL).

▷ FLORE GM CS/CL

Fixation : 4 scellements Ø 24 mm. Entraxe : 400*400 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 8,20 m.


Fixation du luminaire : taraudage 34 pdg, en suspendu.

Saillie au point de fixation du luminaire : 1,20 m.

Options : Existe en version latérale Ø 60 mm, Lg 100 mm (réf : FLORE GM CL).

Réservation pour enceinte de sonorisation dans la borne (Ht 2,45 m).

Bras de crosse pouvant être utilisé en support kakémono (configuration à préciser à la commande).



Appliques

FLORE

Applique en aluminium moulé. Existe en version portée ou suspendue.

Fixation :

2 trous pour ancrage Ø 16 mm.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0,88 m.


Entraxe vertical : 470 mm.

Fixation du luminaire :

Ø 60/Lg 60 mm ou Ø 34 pdg



Présentée avec le luminaire : Palma



**FLORE GM CL**

Luminaire :
Moana •
 Hauteur :
8 m.

FLORE GM

Crosse :
Datura
 Luminaire :
Perle •
 Hauteur :
7 m.

**FLORE MM CS**

Luminaire :
Odélie •
 Hauteur :
7 m.

FLORE MM

Crosse :
Arcos GA 13
 Luminaire :
Murena •
 Hauteur :
7 m.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden