


ILE DE FRANCE





ILE DE FRANCE



Candélabre en fonte (forme et textures obtenues par moulage).
Fut lierre en standard, cannelé ou lisse sur demande.

Fixation : 3 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : à 120° sur Ø 280 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 2,90 m ou 3,20 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg.

Finitions : traitement par métallisation

peinture poudre polyester


Option : fixation par 4 scellements Ø 18/400 mm - Entraxe : 200*200 mm.


► VERSION PARAPET :

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm sur Ø 170 mm.


Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 2,24 et 2,54 m.

(illustrations ci-contre : peinture givrée mate)






ILE DE FRANCE
Bouquet :
Trinité
Luminaires :
Beauregard II •
Hauteur :
3,65 m.



ILE DE FRANCE
Bouquet :
Sommevoire
Luminaire :
Palma •
Hauteur :
3,10 m.



ILE DE FRANCE
Luminaire :
Beauregard II •
Hauteur :
2,90 m.



ILE DE FRANCE
Crosse :
Evêque
Luminaire :
Bussière n°2
Hauteur :
3,36 m.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden