



MILLESIME

PARISIEN





PARISIEN



MILLESIME

Candélabre en fonte (forme et textures obtenues par moulage).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 377*377 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 2.85 m, 3.30 m, 3.85 m et 4.85 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou Ø 34 pdg.

Finitions : traitement par métallisation
peinture poudre polyester


Option : entraxe 200*200 mm

VERSION PARAPET

Fixation : 4 scellements Ø JT 14 mm sur Ø 210 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire (montage top) : 2.04 m, 2.49 m et 3,04 m.

(illustrations ci-contre : peinture givrée mate)






PARISIEN
 Luminaire :
Ysalis lyre c3 •
 Hauteur :
 3,85 m.



PARISIEN
 Luminaire :
Beauregard II •
 Hauteur :
 3,30 m.



PARISIEN
 Bouquet :
Métropole
 Luminaire :
Odélia 670 •
 Hauteur :
 5 m.



PARISIEN
 Bouquet :
Chantilly
 Luminaires :
Chenonceaux III •
 Hauteur :
 5,40 m.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden