

PHENIX

PHENIX AIGUILLE





PHENIX - PHENIX AIGUILLE

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.

► PHENIX

Pointe en aluminium moulé 76 mm.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 6 m, 7 m, 8 m, 9 m et 10 m.

Fixation du luminaire : Ø 60, Lg 100 mm.

Options : borne enjoliveur Sorgo, Axiom ou Beaufort.

► PHENIX AIGUILLE

Mât vertical ou incliné 5° ou 10°.

Pointe en aluminium moulé Ø 60, 76, 89 mm selon modèle.

Fixations : 4 scellements Ø 18 mm ou Ø 24 mm suivant hauteur.

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur du mât : jusqu'à 14,75 m.

Fixation du luminaire : selon type de luminaires ou projecteurs.

Option : borne enjoliveur sur demande.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

Applique

PHENIX

Applique en aluminium moulé.

Saillie au point de fixation du luminaire : 0.30 m.

Fixation :

3 trous à 120° pour chevilles

Ø 12 mm sur entraxe circulaire

Ø 280 mm.


Fixation luminaire :

Ø 60 mm, Lg 100 mm.



Présentée avec le luminaire :

Enza



PHENIX
 Luminaire :
Indice •
 Hauteur :
 7 m.

PHENIX AIGUILLE
 Luminaires :
Tsana •
 Hauteur :
 7 m.
 Borne :
Beaufort

PHENIX AIGUILLE
 Projecteurs :
Panthéon
 Hauteur :
 de 7 m à 9,50 m.

PHENIX AIGUILLE
 Luminaire :
Ixis
 Hauteur :
 4,50 m.



led verlichting

banken

afvalbakken

custom made producten

houten lichtmasten

stalen lichtmasten

solar verlichting

lichtzuilen

bandstand

boomroosters

plantenbakken

fietsrekken

klassieke lichtmasten

openbare verlichting

terrein verlichting

afzetpalen

standbeelden

kunst

bollards

fonteinen

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld) materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V.
Copyright © 2019 GHM Eclatec BV.
Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. ©GHM
Alle rechten voorbehouden

GHM Eclatec BV Tinststraat 91 2984 AN Ridderkerk 0031 (180) 745043
info@ghm-eclatec.nl www.ghm-eclatec.nl KVK Rotterdam 53536991

Onderdeel van Agora Technologies