

MAJESTIC





▷ MAJESTIC PM

Candélabre de section cylindrique évolutive, composé d'une borne en fonte (forme obtenue par moulage) et d'une rehausse en fonte.

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 5,90 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral.

▷ MAJESTIC POINTE

Candélabre de section cylindrique évolutive, moulée en fonte (forme obtenue par moulage), rehausse acier et pointe moulée en aluminium.

Configuration 1 à 10 spots.

Fixation du luminaire : en applique sur rehausse

Option : colliers orientables pour fixation luminaires.

Hauteur de fixation du luminaire : 9,20 m à 14 m.

▷ MAJESTIC SATELLITE

Candélabre de section cylindrique évolutive, monobloc, moulé en fonte (forme obtenue par moulage).

Crosse de section spéciale, monobloc, réalisée en acier.

Configuration 4 feux.

Fixation : 4 scellements Ø 36 mm.


Entraxe : 500*500 mm.

Hauteur de fixation du luminaire : 11 m à 14 m.

Fixation du luminaire : Ø 60 mm, Lg 100 mm, en latéral.

Option : nervures décoratives horizontales ou verticales

pointe lumineuse





MAJESTIC PM
Luminaire :
Enza
Hauteur :
5,90 m.



MAJESTIC POINTE
Luminaire :
Xeon 3
Hauteur :
14 m.



MAJESTIC SATELLITE
Luminaire :
Pixel
Hauteur :
11 m
Option :
pointe lumineuse



MAJESTIC SATELLITE
Luminaire :
Ixis
Hauteur :
14 m.