


FONTAINES





SAINT-JACQUES
fontaine en fonte

hauteur 1600 mm
largeur 1800 mm

Fontaine en fonte.
Installation selon bassin.



ARGENCE 1
fontaine en fonte

Bassin préconisé 4500.
hauteur 3800 mm
diamètre 1460 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



VILLE DE PARIS
fontaine en fonte

Version 1 : Grille Carrée
hauteur 1320 mm
profondeur 610 mm
largeur 310 mm

Version 2 : Grille Demi-Ronde
hauteur 1320 mm
profondeur 815 mm
diamètre 1010 mm

Sorties d'eau :
Une ou deux sorties taraudées G1/2.



MEPHISTO
fontaine en fonte

hauteur 1385 mm
largeur 900 mm
profondeur 570 mm

Sortie d'eau : bec verseur pour tuyau
Ø 18 mm.
Evacuation : PVC Ø 80 mm non fourni.
Scellements : 2 trous Ø 7 mm.
Entraxe : 420 mm à 1090 mm (hauteur)



FLORALE
fontaine en fonte

hauteur 870 mm
profondeur 450 mm
largeur 575 mm

Kit de raccordement fourni.
Evacuation diamètre 80 mm non
fournie.
Fixation murale : 2 trous Ø 7 mm.





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden