

FONTAINES





MONTIER-EN-DER 9
fontaine en fonte

Bassin préconisé : 4500
hauteur 1900 mm
diamètre 1460 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



MONTIER-EN-DER 10
fontaine en fonte

Bassin préconisé : 3500
hauteur 1600 mm
diamètre 1000 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



MONTIER-EN-DER 11
fontaine en fonte

Bassin préconisé : 3500
hauteur 1150 mm
diamètre 1460 mm

Option 1 : Kit de mise en eau.
Option 2 : Kit jets d'eau périphériques.
Option 3 : Eclairage par spots led.



BASSINS

bassins pour fontaine

Bassins en fonte.
hauteur 590 mm
diamètre 3500 et 4500

Scellements :
3 plots de centrage diamètre 30 mm
Entraxes de fixation :
A 120° sur diamètre 2400 (mod. 3500)
A 120° sur diamètre 3400 (mod. 4500)
Bassins 4500 recommandé pour
les fontaines à 2 vasques.



Bassin 4500
présenté avec fontaine Montier-en-Der 1.





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden