



LES BARRIERES



ligne **URBINO**
barrières fixes à poutre

BP - 61 ou 71

2 bornes + 1 lisse
hauteur lisse 600 ou 750 mm
longueur 3325 mm

BP1 - 61 ou 71

2 bornes + 1 lisse
hauteur lisse 600 ou 750 mm
entraxe 3000 mm

BP2 - 61 ou 71

1 borne + 1 lisse
hauteur lisse 600 ou 750 mm
entraxe 3000 mm

BP3 - 61 ou 71

1 borne d'extrémité + 1 lisse
hauteur lisse 600 ou 750 mm
entraxe 3000 mm

Fonte, lisse renforcée
en bois exotique lasuré.
Existents en version lumineuse.
Design J.M. Wilmotte



ROCHELONGUE
barrière fixe à poutre

RP1

hauteur lisse 525 mm
hauteur totale 585 mm
longueur 3400 mm

Fonte, lisse renforcée
en bois exotique lasuré.
Existents en version lumineuse.
Design J.M. Wilmotte



Urbino BP
Rochelongue

Lignes

Assises

Bornes et Potelets

► Barrières

Supports Vélo

Corbeilles

Grilles d'arbre

Corsets d'arbre

Fleurissement

Bornes lumineuses

Bornes énergie

Signalisation

Fontaines

Kiosques

Gammes d'art

Savoir-faire

Restauration

Fiches techniques



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden