


URBINO



TERRENO



ligne URBINO
borne escamotable manuelle



Béton

Sable

Film géotextile

Drainage :
8/15 ou 20/40


Fonte métallisée peinte.
Design J.M. Wilmotte

Caractéristiques :
Bandes rétro-RI.
Verrouillage automatique haut et bas.
Serrure sur la tête de borne.
Fût d'enfouissement,
mécanisme de verrouillage,
cale de butée basse,
pied de vérin, visserie et
collerette de surface en acier inox.
Joint polyuréthane.
Guidage du vérin en Téflon.

Options :
Clé empreinte pompier.
Clé empreinte AICO inviolable.



TERRENO
borne escamotable manuelle



Béton

Sable

Film géotextile

Drainage :
8/15 ou 20/40

Acier galvanisé peint.

Caractéristiques :
Bandes rétro-RI.
Verrouillage automatique haut et bas.
Serrure sur la tête de borne.
Fût d'enfouissement,
mécanisme de verrouillage,
cale de butée,
pied de vérin, visserie et
collerette de surface en acier inox.
Joint polyuréthane.
Guidage du vérin en Téflon.

Options :
Clé serrure empreinte pompier.
Clé empreinte AICO inviolable.
Habillage inox.





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden