

Crosse Basalt 15 : en aluminium, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation coiffante de la crosse sur le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


BASALT 15	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	500	-	-	5	6	0,05
	1000	500	-	-	5	9	0,07
	1500	500	-	-	5	12	0,10
Double feu	500	500	1000	-	5	9	0,07
	1000	500	2000	-	5	15	0,12
	1500	500	3000	-	5	21	0,17
Applique murale	500	500	-	260	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	5	7	0,05
	1500	500	-	260	5	10	0,07
Contre-feu	500	500	-	260	5	4,5	0,02
	1000	500	-	260	5	7	0,05
	1500	500	-	260	5	10	0,07




crosse Basalt 15 simple feu



crosse Basalt 15 double feu



applique murale Basalt 15



contre-feu Basalt 15



Chorus Basalt 15



Zesto Basalt 15



Tweet Basalt 15



Zelda Basalt 15



Tsana X Basalt 15



Moana Basalt 15



Murena Basalt 15



Eljpt Basalt 15



Pixel Basalt 15



Tsana Basalt 15



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden