



Crosse Cliptown : en aluminium moulé, Ø 60 mm

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât pour la crosse saillie 1300 mm

Fixation coiffante de la crosse dans le mât pour la crosse saillie 820 mm


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât :


- acier cylindro-conique Ø 76 mm pour crosse saillie 1300 mm

- acier cylindro-conique Ø 60/62 mm pour crosse saillie 820 mm


CLIPTOWN	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m²
Simple feu	820	415	-	-	5	6	0,12
	1300	1000	-	-	5	12,4	0,18
Double feu	820	415	1640	-	5	11,7	0,22
	1300	1320	2600	-	5	20,3	0,33
Applique murale	1500	740	-	280/420	5	12,7	0,19




crosse Cliptown S1300 simple feu



crosse Cliptown S1300 double feu



applique murale Cliptown



crosse Cliptown S820 simple feu



ECLATEC



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden