



Crosse Gem : en aluminium, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


GEM	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	550	-	-	5	6,5	0,05
	1000	550	-	-	5	8,5	0,08
	1500	550	-	-	5	10	0,10
Double feu	500	550	1000	-	5	8,5	0,08
	1000	550	2000	-	5	13	0,12
	1500	550	3000	-	5	17	0,17
Applique murale	500	-	-	250	5	3,5	0,05
	1000	-	-	290	5	6	0,08
	1500	-	-	320	5	8	0,10
Contre-feu	500	-	-	250	5	3,5	0,05
	1000	-	-	290	5	6	0,08
	1500	-	-	320	5	8	0,10



crosse Gem simple feu



crosse Gem double feu



applique murale Gem



Tilt T Gem



Tweet Gem



Elipt Gem



Enza Gem



Zesto Gem



Moana Gem



Murena Gem



Indice Graphic Gem



Pixel Gem



Tsana Gem



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden