



Crosse Golf : en acier, Ø 60 mm


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


GOLF	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	500	225	-	-	5	7	0,06
	800	480	-	-	5	8	0,10
	1000	280	-	-	5	9	0,11
	1500	325	-	-	5	11	0,20
Double feu	500	225	1000	-	5	10	0,11
	1000	280	2000	-	5	15	0,20
	1500	325	3000	-	5	20	0,36
Applique murale	500	140	-	300	5	3,1	0,06
	800	170	-	410	5	6	0,10
	1000	100	-	410	5	7,2	0,11
Contre-feu	500	140	-	410	5	2,7	0,06
	1000	190	-	410	5	6,3	0,11
	1500	220	-	410	5	9,7	0,20




crosse Golf simple feu



crosse Golf double feu



contre-feu Golf



applique murale Golf




Elipt Golf



Murena Golf



Moana Golf



Tweet Golf



Zelda Golf



Indice graphic Golf



Tsana Golf



Tsana X Golf



Pixel Golf



Zesto Golf



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden