

Crosse Pyramid : en acier, Ø 60 mm

Disponible avec ou sans voile


Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)

Fixation pénétrante de la crosse dans le mât


Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


PYRAMID	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m ²
Simple feu	750	305	-	-	10	6,5	0,08
	1200	400	-	-	10	8,3	0,10
Double feu	750	305	-	-	10	8,5	0,12
	1800	400	-	-	10	11,5	0,18
Applique murale	500	175	-	210	5	1	0,03
Contre-feu	500	175	-	210	5	1	0,03




crosse Pyramid simple feu



crosse Pyramid simple feu (avec voile)



applique murale Pyramid



contre-feu Pyramid



Moana Pyramid



Tweet Pyramid



Pixel Pyramid (avec voile)



Zelda Pyramid (avec voile)



Indice Graphic Pyramid



Metro Pyramid (avec voile)



Clip Pyramid (avec voile)



Elipt Pyramid (avec voile)



Chorus Pyramid



Eclat Pyramid



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden