



**Crosse Vecteur** : en aluminium, Ø 89 mm

Fixation du luminaire sur lyre orientable par manetons latéraux


Fixation coiffante de la crosse sur le mât

Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix


**Mât** : acier cylindro-conique spécifique, Ø 110 mm avec embout réducteur Ø 90 x 110 mm

Hauteurs : 6,5 m, 7,5 m, 8,5 m et 9,5 m


VECTEUR	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m <sup>2</sup>
Simple feu	1200	440	-	-	10	20	0,25
	1800	530	-	-	10	26	0,37
Double feu	1200	440	2400	-	10	32	0,36
	1800	530	3600	-	10	35	0,55
Applique murale	700	180	-	230	10	7,4	0,11
	1200	180	-	230	10	10,9	0,15
Contre-feu	700	180	-	230	10	7,4	0,11




*crosse Vecteur simple feu*



*crosse Vecteur double feu*



*applique murale Vecteur*



*contre-feu Vecteur*



ECLATEC



**GHM Eclatec BV**

Brabantsestraat 16  
3074 RS Rotterdam  
T 010-4321132  
F 010-4324148  
E [info@ghm-eclatec.nl](mailto:info@ghm-eclatec.nl)  
I [www.ghm-eclatec.nl](http://www.ghm-eclatec.nl)  
IBAN NL93RABO0159582490  
BTW NL 850918066B01  
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

**Banken**

**Fonteinen**

**Zuilen**

**Hekwerk**

# **Led verlichting**

Houten lichtmasten

*Autonome verlichting*

Lichtzuilen

**Kiosken**

**Boomroosters**

*Plantenbakken*

**Fietsrekken**

**Klassieke lichtmasten**

Openbare verlichting ***Signalisatie***

**Terrein verlichting**

***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden